

Jegyzetek

- ¹ Townson, R.: Travels in Hungary. London 1797.
- ² VÉRTES 1964.
- ³ Ez a Műszaki Egyetemen részeiben még ma is létező ún. „Schafarzik-gyűjtemény” volt a mi Litotékánk egyik „szellemi” elődje.
- ⁴ SCHAFARZIK 1904, 151.
- ⁵ KORMOS 1912.
- ⁶ VÉRTES 1964.
- ⁷ GÁBORI 1976, 73.; GÁBORI–GÁBORI-CSÁNK 1968, 248.
- ⁸ SCHWARCZ-SKOFLEK 1982.
- ⁹ Az egyik „fiatal” dátum miatt Tata több publikációban úgy jelenik meg, mint a nagy túlélő, jócskán a felsőpaleolit időszakban élt és virágzott mésztufa-medencebeli elszigeteltségében.
- ¹⁰ A bükki barlang-kitöltések alsó rétegeinek kavicseszközeit Vértes majd Ringer datálta. VÉRTES 1965, 105.; RINGER 1993, 31. ábra.
- ¹¹ VÉRTES 1970.
- ¹² DOBOSI 1983.
- ¹³ Ennek feldolgozása és a korábbi sztratigráfiai vizsgálatok eredményeinek közzététele Horváth Krisztina – Sümegi Pál dolgozatában.
- ¹⁴ A Gerecse peremi mésztufák paleomágneses vizsgálatát végző, s Tatán is többször mintát gyűjtő két geológus, Lantos Miklós és Korpás László új elméletet dolgoz ki az édesvízi mészköplek keletkezéséről. Ezzel egy sor olyan vitás kérdésre remélnek választ adni, amellyel a hagyományos medence-elméletek adósok maradtak. A várva-várt elméleti megoldás olyan gyakorlati régészeti problémákat is megoldhat, miszerint ezek a települési helyszínek medencék voltak-e hát, s ha igen, akkor ezek a medencék azonosak-e azzal, amit mi a klasszikus értelmezés szerint ismerni vélünk.
- ¹⁵ Az új paleontológiai irányzat követői a fauna egyes elemeinek már-már merev toposzá szilárdult „ökológiai igényét” vizsgálják és értékelik újra, rugalmasabb, komplex szemléletük nagyobb segítségére lehet a régészetnek.
- ¹⁶ A tatai lelőhely őskőkori környezetében fellelhető és hasznosítható erőforrásokról lásd: DOBOSI 1999, 5-21.
- ¹⁷ VÉRTES 1965, 372.
- ¹⁸ VÉRTES 1990, 301-303.
- ¹⁹ GÁBORI 1976, Fig. 62: a térképen, s Európa középsőpaleolit benépesedéséről megfogalmazott Gábori-elméletben is a kultúrák/iparok elterjedési körzeteit az Alpok tömbje elválasztja egymástól. A szakócásak északon, a kavicsfeldolgozó filumok a déli zónában terjedtek el. Jelen adataink szerint kavicsfeldolgozó középsőpaleolit iparok az Alpoktól északra is vannak.
- ²⁰ DOBOSI – VÖRÖS 1994.
- ²¹ Mint pl. Perigord, mint a középsőpaleolit iparok polimorfizmusának, lelőhelyek sokszínűségének a csúcsa. N. Rolland (ROLLAND 1981.) érdekes tanulmányában számos olyan szempontot vet fel a középsőpaleolit iparok és lelőhelyek interpretálása kapcsán, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni Tata-Porhanyóbánya feldolgozásakor is: kultúrák zonalitása, eszközkészlet és környezet kölcsönhatása, a hagyományos tipológiai kategóriákhoz való ragaszkodás buktatói, stb.
A lelőhely komplex feldolgozását az OTKA támogatja: T14 038297.